

Wykaz zbiorowisk roślinnych stwierdzonych na terenie Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana”

(stan na 2022-11)

Klasa: *Lemnetea minoris* R. Tx. 1955

Rząd: *Lemnetalia minoris* R. Tx. 1955

Związek: *Lemnion gibbae* R. Tx. et A. Schwabe 1974 in R. Tx. 1974

Zespół: *Spirodeletum polyrhizae* (Kelhofer 1954) W.Koch 1954 em. R.Tx. et A.Schwabe 1974 in R.Tx. 1974

Zbiorowisko z *Lemna minor*

Klasa: *Ammophiletea* Br.Bl. et R.Tx.1943

Rząd: *Ammophiletalia* Br.-Bl. 1933

Związek: *Ammophilion borealis* Br.-Bl. 1933 em. R.Tx.1955

Zespół: *Elymo-Ammophiletum arenariae* Br.-Bl. et De Leeuw 1936

podzespół z honkenią: *honckenyetosum*

podzespół przedwydmia: *festucetosum*

podzespół typowy: *typicum*

Klasa: *Cakiletea maritima* R. Tx. et Presg 1950

Rząd: *Atriplicetalia litoralis* Sissingh 1946

Związek: *Atriplicion littoralis* (Nordh. 1940) R. Tx. 1950

Zespół: *Atriplicetum littoralis* Libb. 1940

Zespół: *Salsolo-Cakiletum balticae* Pass. G. et Pass. H. 1973

Klasa: *Bidentetea tripartiti* R. Tx., Lohm. et Prsg 1950

Rząd: *Bidentetalia tripartiti* Br.-Bl. et R. Tx. 1943

Związek: *Bidention tripartiti* Nordh. 1940

Zespół: *Polygono-Bidentetum* (Koch 1926) Lohm. 1950

Zespół *Rumicetum maritimi* Siss. 1946

Związek: *Chenopodion fluviatile* R. Tx. 1960

Zbiorowisko z *Chenopodium glaucum* i *Ch. album sensu lato*

Klasa: *Stellarietea mediae* R. Tx., Lohm. et Prsg. 1950

Rząd: *Centauretalia cyanii* R. Tx. 1950

Związek: *Aphanenion arvensis* R. Tx. et J. Tx. 1960

Zespół: *Papaveretum argemones* (Libb. 1932) Krusem. et Vlieg. 1939

Rząd: *Polygono-Chenopodietalia* (R. Tx. et Lohm. 1950) J. Tx. 1961

Związek: *Panico-Setarion* Siss. 1946

Zespół: *Echinochloo-Setaritetum* Krusem. et Vlieg. (1939) 1940

Zespół: *Digitarietum ischaemi* R. Tx. et Prsg (1942) 1950

Zbiorowisko z *Lycopsis arvensis*

Związek: *Polygono-Chenopodion* Siss. 1946

Zespół: *Veronico-Fumarietum officinalis* (Krusem. et. Vilieg. 1939) R. Tx. 1950

Zespół: *Galinsogo-Setaritetum* (R. Tx. et Beck. 1942) R. Tx. 1950

Rząd: *Sisymbrietalia* J. Tx. 1961

Związek: *Sisymbrium officinalis* R. Tx., Lohm, Prsg 1950

Zespót: *Sisymbrium sophiae* Kreh 1935

Zespót: *Chenopodio rubri-Atriplicetum patulae* Gutte 1966

Klasa: *Artemisietea vulgaris* Lohm., Prsg et R.Tx. in R.Tx. 1950

Podklasa: *Artemisienea vulgaris* Th. Müller 1981 in Oberd. 1983

Rząd: *Onopordetalia acanthii* Br.-Bl. et R. Tx. 1943 em. Görs 1966

Związek: *Onopordion acanthii* Br.-Bl. 1926

Zespót: *Artemisio-Tanacetetum vulgaris* Br.-Bl.1931 corr. 1949

Rząd: *Glechometalia hederaceae* R.Tx. in R.Tx. et Brun-Hool 1975

Związek: *Aegopodium podagrariae* R.Tx. 1967

Zbiorowisko z *Anthriscus sylvestris*

Zbiorowisko z *Urtica dioica* i *Aegopodium podagraria*

Związek: *Alliarion* Oberd. (1957) 1962

Zespót: *Alliario-Chaerophylletum temuli* (Kreh 1935) Lohm. 1949

Rząd: *Convolvuletalia sepium* R.Tx. 1950

Związek: *Convolvulion sepium* R.Tx. 1947 em. Th. Müll. 1981

Zespót: *Calystegio-Eupatorietum* Görs 1974

Zespót: *Urtico-Convolvuletum sepium* Görs et Th. Müller 1969

Zespót: *Fallopio-Humuletum lupuli* (Pass. 1967) Brzeg 1989

Zespót: *Carduo crispi-Rubetum caesii* Brzeg in Brzeg et M. Wojterska 2001

Klasa: *Potametea* R. Tx. et Prsg.

Rząd: *Potametalia* Koch 1926

Związek: *Potamion* Koch 1926 em. Oberd. 1957

Zespót: *Ceratophylletum demersi* Hild 1956

Związek: *Nymphaeion* Oberd. 1953

Zespót: *Hydrocharitetum morsus-ranae* Langendonck 1935

Związek: *Hottonion* Segal 1964

Zespót: *Hottonietum palustris* R. Tx. 1937

Klasa: *Phragmitetea* R. Tx. et Prsg 1942

Rząd: *Phragmitetalia* Koch 1926

Związek: *Phragmition* Koch 1926

Zespót: *Scirpetum lacustris* (Allorge 1922) Chouard 1924

Zespót: *Phragmitetum australis* (Gams 1927) Schmale 1939

Zespót: *Typhetum latifoliae* (Allorge 1922) Soó 1927

Zespót: *Scirpetum maritimi* (Br.-Bl. 1931) R.Tx. 1937

Związek: *Magnocaricion* Koch 1926

Zespót: *Caricetum acutiformis* Sauer 1937

Zespót: *Phalaridetum arundinaceae* (Koch 1926 n.n.) Steffen 1931

Zbiorowisko z *Iris pseudacorus*

Klasa: *Koelerio glaucae-Coryneporetea canescentis* Klika in Klika et Novak 1941

Rząd: *Coryneporetalia canescentis* R.Tx. 1937

Związek: *Corynephorion canescentis* Klika 1934

Zespót: *Corniculario-Cladonietum mitis* Krieger 1937 ex Krotoska & Tobolewski 1978

Zbiorowisko z *Corynephorus canescens*

Kadłubowe murawy zbliżone do *Corniculario-Coryneporetum*

Związek: *Koelerion albescentis* R.Tx 1937

Zbiorowisko z *Carex arenaria* i *Festuca rubra*

Zespół: *Helichryso-Jasionetum litoralis* Libb. 1940

podzespół chrobotkowy: *cladonietosum*

podzespół typowy: *typicum*

Związek: *Vicio lathyroidis-Potentillion argenteae* Brzeg in Brzeg et M.Wojt. 1996

Zbiorowisko z *Rumex acetosella*, *Agrostis capillaris* i *Carex arenaria*

Klasa: *Molinio-Arrhenatheretea* R. Tx. 1937

Zbiorowisko z *Carex arenaria*

Zbiorowisko z *Agrostis capillaris*

Rząd: *Plantaginetalia majoris* R. Tx. (1943) 1950

Związek: *Polygonion avicularis* Br.-Bl. 1931 et Aich. 1933

Zespół: *Lolio-Polygonetum arenastri* Br.-Bl. 1930 em. Lohm. 1975

Zespół: *Bryo-Saginetum procumbentis* Diem., Siss. et Westh. 1940 n.inv. Oberd. 1983

Rząd: *Trifolio fragiferae-Agrostietalia stoloniferae* R. Tx. 1970

Związek: *Agropyro-Rumicion crispi* Nordh. 1940 em. R. Tx. 1950

Zbiorowisko z *Potentilla anserina*

Rząd: *Molinietalia caeruleae* Koch 1926

Związek: *Filipendulion ulmariae* Segal 1966

Zbiorowisko z dom. *Filipendula ulmaria*

Związek: *Calthion palustris* R. Tx. 1936 em. Oberd. 1957

Zbiorowisko *Deschampsia caespitosa*

Zbiorowisko z dom. *Juncus effusus*

Zbiorowisko *Polygonum bistorta*

Rząd: *Arrhenatheretalia* Pawł. 1928

Związek: *Arrhenatherion elatioris* (Br.-Bl. 1925) ex Scherr. 1925

Zbiorowisko z *Festuca rubra*, *Holcus lanatus* i *Agrostis capillaris*

Zespół: *Arrhenatheretum elatioris* Br.-Bl. ex Scherr. 1925

Zespół: *Holcetum lanati* Issler 1936

Klasa: *Scheuchzerio-Caricetea nigrae* (Nordh. 1937) R.Tx 1937

Zbiorowisko z *Carex rostrata*

Zbiorowisko z *Potentilla palustris* i *Eriophorum angustifolium*

Zbiorowisko z *Calla palustris*

Rząd: *Caricetalia nigrae* Koch 1926 em. Nordh. 1937

Związek: *Caricion nigrae* Koch 1926 em. Klika 1934

Zespół: *Caricetum nigrae* Br.-Bl. 1915

Klasa: *Oxycocco-Sphagnetetea* Br.-Bl. et R. Tx. 1943

Rząd: *Sphagnetalia magellanici* (Pawł. 1928) Moore (1964) 1968

Związek: *Sphagnion magellanici* Kästner et Floßner 1933 em. Dierrs. 1975

Zbiorowisko *Eriophorum vaginatum-Sphagnum fallax* Hueck 1928 pro ass.

Klasa: *Nardo-Callunetea* Prsg 1949

Rząd: *Calluno-Ulicetalia* (Quant. 1935) R. Tx. 1937

Związek: *Calluno-Genistion* Duving 1944

Kadłubowe wrzosowisko z agregacjami *Calluna vulgaris*

Kadłubowe fitocenozy nawiązujące do zespołu *Pohlio-Callunetum*

Klasa: *Trifolio-Geranietea sanguinei* Th. Müller 1962
Rząd: *Origanetalia* Th. Müller 1962
Związek: *Trifolion medii* Th. Müller 1961
Zespół: *Trifolio-Agrimonetum* Th. Müller 1961
Zespół: *Vicietum sylvatico-dumetorum* Oberd. et Th. Müller 1961

Klasa: *Epilobietea angustifolii* R. Tx. et Prsg 1950
Rząd: *Atropetalia* Vlieg. 1937
Związek: *Epilobion angustifolii* (Rübel 1933) Soó 1933
Zbiorowisko z *Calamagrostis epigejos*
Zbiorowisko *Fragaria vesca*
Zbiorowisko *Rubus pedemontanus*
Związek: *Sambuco-Salicion* R. Tx. et Neum. 1950
Zespół *Agrostio-Populetum tremulae* Pass. et Hofm. 1968
Zarośla z *Sambucus nigra*

Klasa: *Rhamno-Prunetea* Rivas Goday et Carb. 1961
Rząd: *Prunetalia spinosae* R. Tx. 1952
Związek: *Rubion subatlanticum* R. Tx. 1952
Zespół: *Frangulo-Rubetum plicati* Neum. in R. Tx. 1952 em. Oberd. 1983
Zespół: *Pruno-Crataegetum* Hueck. 1931
Zespół: *Holco mollis-Cytisetum scoparii* Mark. 1991
Zarośla tarniny *Prunus spinosa*

Klasa: *Salicetea purpureae* Moor 1958
Rząd: *Salicetalia purpureae* Moor 1958
Związek: *Salicion albae* R.Tx, 1955
Zespół: *Salicetum triandro-viminalis* Lohm. 1952

Klasa: *Alnetea glutinosae* Br.-Bl. et R.Tx. 1943
Rząd: *Alnetalia glutinosae* R.Tx. 1937
Związek: *Alnion glutinosae* (Malc. 1929) Meijer Dress 1936
Zespół *Ribeso nigri-Alnetum* Sol.-Górn. (1975) 1987
Zbiorowisko *Salix aurita-Salix cinerea*

Klasa: *Quercetea robori-petraeae* Br.-Bl. et R. Tx. 1943
Rząd: *Quercetalia roboris* R. Tx. 1931
Związek: *Quercion robori-petraeae* Br.-Bl. 1932
Zespół: *Betulo pendulae-Quercetum roboris* R. Tx. 1930
Zespół: *Fago-Quercetum petraeae* R. Tx. 1955

Klasa: *Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieg. 1937
Rząd: *Fagetalia sylvaticae* Pawł. in Pawł., Sokoł. et Wall. 1928
Związek: *Fagion sylvaticae* R. Tx. et Diem. 1936
Podzwiązek: *Luzulo-Fagenion* (Lohm. ex R. Tx. 1954) Oberd. 1957
Zespół: *Luzulo pilosae-Fagetum* W. Mat. et A. Mat. 1973
Związek: *Carpinion betuli* Issl. 1931 em. Oberd. 1953
Zbiorowisko *Acer platanoides-Acer pseudoplatanus*

Klasa: *Vaccinio-Piceetea* Br.-Bl. 1939

Rząd: *Cladonio-Vaccinietalia* Kiell.-Lund 1967

Związek: *Dicrano-Pinion* Libb. 1933

Podzwiązek: *Dicrano-Pinenion* Seibert in Oberd. (ed.) 1992

Zespół: *Empetro nigri-Pinetum* (Libb. et Siss. 1939 n.n.) Wojt. 1964

podzespół chrobotkowy (suchy): *cladonietosum*

podzespół typowy: *typicum*

podzespół gruszyzkowy: *pyroletosum*

Zespół: *Leucobryo-Pinetum* Mat. (1962) 1973

Podzwiązek: *Piceo-Vaccinienion uliginosi* Seibert in Oberd. (ed.) 1992

Zespół: *Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis* Libbert 1933

Poza systemem klasyfikacji

Leśne zbiorowiska zastępcze na siedliskach borów bażynowych i kwaśnych dąbrów